

Kandira 4 Light Pendant

F2904-4_ 1.0

FEISS®

EST. 1955

Chandelier

GENERAL PRODUCT INFORMATION:


This product is suitable for dry locations only.



This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.


This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE
 This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**



- 1** Install the diffuser and side glass to the fixture by securing them with the provided brackets.
- 2** Install and secure the socket assembly with the provided screws.
- 3** Install finial set to the bottom of the fixture.
- 4** Install lamp by screwing it into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 5** Secure the mounting plate to electrical box with the two provided mounting plate screws.
- 6** Install anchors to the ceiling and secure the mounting plate with the two provided anchor screws.
- 7** Determine the height of the fixture with the provided stems and assemble them by screwing them together. Then secure the stems to the canopy and canopy plate with the provided nuts and washers.
- 8** Mount and secure the socket assembly to the stems.
- 9** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 10** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 11** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 12** Feed the fixture wires through the stem, then secure the canopy to the mounting plate rods with the provided ball nuts (will need assistance).


ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE
 Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOÎTE ELECTRIQUE OFF**



- 1** Installez le diffuseur en verre et un côté à l'appareil en les fixant avec sa bride donnée.
- 2** Installer et fixer l'ensemble prise avec les vis fournies.
- 3** Installez fleuronn réglé sur le fond de l'appareil.
- 4** Installez la lampe en le vissant dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus d'informations.
- 5** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec les deux vis de la plaque de montage fournie.
- 6** Installez les ancrages au plafond et fixer la plaque de montage avec les deux vis d'ancrage fournies.
- 7** Déterminez la hauteur de l'appareil avec les tiges fournis et les assembler en les vissant ensemble. Ensuite, fixez les tiges de la plaque auvent et auvent avec les écrous et les rondelles fournis.
- 8** Monter et fixer l'ensemble douille sur les tiges.
- 9** Connectez le fil de terre du luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 10** Branchez le fil blanc au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 11** Branchez le fil noir au fil ligne électrique chaud avec un serre-fils.
- 12** Faites passer les câbles à travers la tige de fixation, puis fixez le couvercle aux tiges plaque de montage avec les écrous à billes fournis (besoin d'aide).

PRECAUCION – RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.



- 1 Instale el difusor de cristal y laterales para el soporte de sujeción con los soportes suministrados.
- 2 Instalar y fijar el conjunto de enchufe con los tornillos suministrados.
- 3 Instalar remate ajustado a la parte inferior del aparato.
- 4 Instale la lámpara enroscándola en la toma de corriente. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Potencia Max.
- 5 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con los dos tornillos de la placa de montaje suministrado.
- 6 Instale los anclajes en el techo y fijar la placa de montaje con los dos tornillos de anclaje suministrados.
- 7 Determinar la altura del dispositivo de fijación con los vástagos previstos y ensamblarlos atornillándolos juntos. A continuación, fije los tallos a la placa de cubierta y cubierta con las tuercas y arandelas suministrados.
- 8 Montar y fijar el conjunto de tubo para los tallos.
- 9 Conecte el cable de tierra a una tierra artefacto adecuado de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 10 Conecte el cable blanco del portalámparas al cable de energía de la línea neutra con un tapón de alambre.
- 11 Conecte el cable negro del portalámparas al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 12 Pase los cables del aparato a través del tallo, a continuación, fije la cubierta a las varillas de la placa de montaje con las tuercas de bolas suministrados (se necesita ayuda).

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2012 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company